

Kort beskrivning av delområden på Skövde golfbana.

Kärlväxtinventering sept 2016

Del	Särskilt intressanta arter	Naturvärdesklassning	Övrigt
1	Triviala växter dominerar. Inslag av brudbröd, vitmåra, gulmåra, svartkämpar, rödklint.	Lågt	
2	Triviala växter dominerar. Inslag av buskviol, gullviva, svartkämpar,	Lågt	
3	Ängshavre, ängssyra, brudbröd, finsk fingerört, buskviol, vitmåra, gulmåra, åkervädd, rödklint och väddklint.	Högt	
4	Blodnäva, finsk fingerört, ängshavre, äkta johannesört, vitmåra, gulmåra, svartkämpar.	Högt	
5	Triviala växter dominerar.	Lågt	
6	Triviala växter dominerar. Inslag av gulmåra, ängsskallra, rödklint, väddklint.	Lågt	
7	Triviala växter dominerar. Inslag av gullviva, vitmåra, ängsskallra, svartkämpar.	Lågt	
8	Triviala växter dominerar. Inslag av gullviva, rödklint, väddklint.	Lågt	
9	Ängshavre, bockrot, gullviva, vitmåra, gulmåra, svartkämpar, rödklint och väddklint.	Högt	
10	Triviala växter dominerar. Inslag av vitmåra, gulmåra, svartkämpar, rödkämpar, FIBBLOR, prästkrage, rödklint, väddklint.	Lågt	
11	Triviala växter dominerar. Inslag av finsk fingerört.	Lågt	
12	Bockrot, gulmåra, vanlig ögontröst, rödklint, väddklint, gråfibbla, harmynta.	Högt	
13	Triviala växter dominerar. Skogsklöver dominerar ibland!	Lågt- (Högt?)	
14	Triviala växter dominerar. Inslag av finsk fingerört, gullviva, vanlig ögontröst, väddklint, prästkrage.	Lågt	
15	Smultron, finsk fingerört, vildlin, bockrot, gullviva, gulmåra, vanlig ögontröst, svartkämpar, rödkämpar, rödklint, väddklint, bergmynta	Mycket högt	
16	Triviala växter dominerar.	Lågt	
17	Triviala växter dominerar. Inslag av finsk fingerört, gullviva, vanlig ögontröst.	Lågt	
18	Darrgräs, fårsvingel, ängssyra, vildlin, finsk fingerört, getväppling, käringtand, bockrot, gullviva, gulmåra, vanlig ögontröst, svartkämpar, rödklint, väddklint	Mycket högt	
19	Triviala växter dominerar. Inslag av käringtand, gullviva, vanlig ögontröst, ängsskallra, teveronika, rödklint, väddklint.	Lågt	

20	Darrgräs, smultron, vildlin, finsk fingerört, käringtand, äkta johannesört, bockrot, gullviva, gulmåra, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, rödkämpar, rödklint, väddklint, gråfibbla.	Mycket högt
21	Triviala växter dominerar. Inslag av svartkämpar, väddklint.	Lågt
22	Triviala växter dominerar. Inslag av buskviol, gullviva, svartkämpar, åkervädd, väddklint.	Lågt
23	Triviala växter dominerar. Inslag av vårbrodd, vitmåra, gulmåra, ängsskallra, svartkämpar, väddklint.	Lågt
24	Triviala växter dominerar. Inslag av käringtand, äkta johannesört, väddklint.	Lågt
25	Triviala växter dominerar. Inslag av äkta johannesört, gullviva, vitmåra, gulmåra, svartkämpar, FIBBLOR, gullris.	Lågt- (Artrikast i norr)
26	Triviala växter dominerar. Inslag av gullviva, gulmåra.	Lågt
27	Triviala växter dominerar. Inslag av brudbröd, brudborste, gullviva, vitmåra, gulmåra, svartkämpar, rödklint, väddklint.	Lågt
28	Mycket kväveindikatorer men även blomrikt. Inslag av nattviol sp., skogsnycklar (?), brudbröd, älggräs, käringtand, gulmåra, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, väddklint.	Mycket högt- (Högt)
29	Triviala växter dominerar. Inslag av vårbrodd, gökärt, gulmåra, svartkämpar, åkervädd, väddklint, prästkrage, gullris, gullklöver.	Lågt
30	Triviala växter dominerar. Inslag av käringtand, gulmåra, svartkämpar, väddklint.	Lågt
31	Triviala växter dominerar. Inslag av käringtand, vitmåra, ängsskallra, väddklint, FIBBLOR, prästkrage, bergmynta.	Lågt
32	Triviala växter dominerar. Inslag av nattviol sp., käringtand, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, rödklint, FIBBLOR, gråfibbla.	Lågt
33	Triviala växter dominerar. Inslag av nattviol sp., käringtand, ängsskallra, svartkämpar, rödklint, väddklint, FIBBLOR, prästkrage.	Lågt
34	Getväppling, gulmåra, vanlig ögontröst, ängsskallra, väddklint, gråfibbla, gullris, vildlin!	Högt
35	Triviala växter dominerar. Inslag av väddklint.	Lågt
36	Triviala växter dominerar. Inslag av svartkämpar, väddklint. Vårbrodd, darrgräs, fårsvingel, vildlin, getväppling, gulmåra, vanlig ögontröst, ängsskallra, FIBBLOR, gråfibbla,	Lågt
37	SOMMARFIBBLA, (NT) , prästkrage.	Mycket högt

38	Ängshavre, darrgräs, lundstarr, tjärblomster, lundtrav, brudbröd, SOLVÄNDA, (NT) , gulmåra, svartkämpar, liten blåklocka, väddklint, prästkrage, gråfibbla.	Mycket högt	Flertalet indikatorer växer i en f.d. åkerren med örtrik torrängsflora.
39	Gullviva, svartkämpar, åkervädd, väddklint, prästkrage.	Högt	
40	Triviala växter dominerar. Inslag av nattviol sp., vanlig ögontröst, svartkämpar, åkervädd, rödklint, väddklint, prästkrage.	Lågt	
41	Vårbrodd, nattviol sp., ängsskallra, brudborste, skogsnycklar (?)	Mycket högt	Klassningen syftar i första hand på orkidéförekomsten.
42	Triviala växter dominerar. Inslag av käringtand, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, FIBBLOR, väddklint, prästkrage.	Lågt	
43	Triviala växter dominerar. Inslag av ängsskallra, svartkämpar, prästkrage.	Lågt	
44	Vårbrodd, getväppling, käringtand, gullviva, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, rödklint, väddklint, FIBBLOR, prästkrage, gullris, vildlin.	Mycket högt	
45	Vårbrodd, nattviol sp., getväppling, käringtand, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, väddklint, FIBBLOR, gråfibbla, prästkrage, prästkrage, brudborste!, gullris.	Mycket högt	
46	Nattviol sp., blodrot, mattlumner, ljung, blåbär, lingon, brudborste.	Högt.	Udda artsammansättning. Hedartat till viss del
47	Triviala växter dominerar.	Lågt	
48	Getväppling, käringtand, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, väddklint, prästkrage, gullris, vildlin!	Högt.	
49	Vårbrodd, vildlin, bergmynta, käringtand, åkervädd, rödklint, väddklint, FIBBLOR, prästkrage.	Högt	
50	Triviala växter dominerar. Inslag av vårbrodd, blodrot, bergmynta, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, liten blåklocka, rödklint, väddklint, FIBBLOR, prästkrage.	Lågt	Ganska artrikt i partier. OBS, stort delområde.
51	Vårbrodd, bergmynta, svartkämpar, rödklint, väddklint, prästkrage, skogsnycklar!!	Mycket högt.	Klassningen syftar i första hand på orkidéförekomsten.
52	Triviala växter dominerar. Inslag av väddklint.	Lågt	
53	Triviala växter dominerar. Inslag av backvial (?).	Lågt	
54	Triviala växter dominerar. Inslag av gullviva, vanlig ögontröst, svartkämpar, rödklint, väddklint, prästkrage, backvial (?), sötvedel, oxtunga.	Lågt	
55	Vårbrodd, piggstarr, brudbröd, gökärt, buskviol, gullviva, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, väddklint, FIBBLOR.	Högt	Torr sydslänt på sand. Kan vara intressant för insekter.

56	Triviala växter dominerar. Inslag av vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, vädcklint, FIBBLOR.	Lågt	
57	Triviala växter dominerar. Inslag av ängsskallra, svartkämpar, åkervädd, rödklint, vädcklint, FIBBLOR, prästkrage.	Lågt	
58	Getväppling, käringtand, gullviva, vanlig ögontröst, svartkämpar, rödklint, vädcklint, prästkrage, gråfibbla, vildlin, brudborste.	Mycket högt	
59	BRUNÖRT!	Lågt.	Slås regelbundet antar jag.
60	SLY OCH HALLON	Lågt	
61	Vårbrodd, getväppling, ljung, svartkämpar, vädcklint, FIBBLOR, prästkrage, brudborste, gullklöver.	Högt	Torrt!
62	Triviala växter dominerar. Inslag av svartkämpar, vädcklint, brudborste.	Lågt	
63	Triviala växter dominerar. Inslag av brudborste.	Lågt	
64	Triviala växter dominerar. Inslag av brudborste, ängsskallra, svartkämpar, vädcklint, FIBBLOR.	Lågt	
65	Triviala växter dominerar. Inslag av brudborste, svartkämpar.	Lågt	
66	Triviala växter dominerar.	Lågt	
67	Triviala växter dominerar. Inslag av nattviol sp., gulmåra, vanlig ögontröst, ängsskallra, svartkämpar, rödklint, prästkrage.	Lågt	
68	Vårbrodd, brudbröd, käringtand, äkta johanesört, svartkämpar, vildmorot, rödklint, vädcklint, prästkrage, sötvedel, vildlin.	Högt.	
69	Brudbröd, gulmåra, ängsskallra, åkervädd, vädcklint, prästkrage, vildlin, gullris.	Högt	
70	Triviala växter dominerar. Inslag av nattviol sp., ängssyra, gullris, käringtand, svartkämpar, åkervädd, FIBBLOR.	Lågt	