

► Skyddade områden

Till permanent skyddade områden räknas nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden (äldre skyddsform), biotopskyddsområden samt Natura 2000 områden. Naturvårdsavtal är ett tidsbestämt skydd, ofta 50 år. Växt- och djurskyddsområden handlar ofta om beträdnadsförbud under delar av året, tex i form av fågelskyddsområden. Naturminnen omfattar mycket små områden som tex enskilda träd. I Hässleholms kommun finns alla ovanstående skydd utom nationalpark och naturvårdsområden.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I Hässleholms kommun finns 20 Natura 2000 områden med en sammanlagd areal på 1935,7 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 1,52 %. För hela Skåne var andelen 0,9 % år 2019 (SCB,

2020). Årtalen inom parentes anger när de beslutades av Sveriges regering. Natura 2000 områdena visas på karta i bilaga 6. De största områdena utgörs av mossar. Länsstyrelsen Skåne skriver på sin hemsida: ”Vi har dessutom ett särskilt stort ansvar att bevara Skånes högmossar, då många av de kvarvarande högmossar som finns i resten av Europa är mer eller mindre förstörda av exploatering.”



Bild 17. Stensmyr, ett av kommunens fina Natura 2000 områden. Foto: Thomas Johnsson



Bild 18. De betade sluttningarna i Verums naturreservat ligger vackert nedanför Verums kyrka. Viesan svämmar ärligen över modernna intill (Natura 2000). Foto: Thomas Johnsson

- Ubbalt (1995), 81,4 ha
- Åraslövs mosse (1997), 63,4 ha
- Bjärnum (1998), 8,3 ha
- Västra Malshult (2000), 55,1 ha totalt, varav 23,2 ha i Hässleholms kommun
- Stensmyr (2001), 341,4 ha totalt, varav 231,0 ha i Hässleholms kommun
- Fäjemyr (2002), 310,5 ha
- Hörlinge ängar (2002), 106,2 ha
- Maglö ekar (2002), 2,5 ha
- Mölleröd (2002), 3,1 ha
- Skeingeborg (2002), 3,1 ha
- Skeingesjön (2002), 276,1 ha totalt, varav 176,4 ha i Hässleholms kommun
- Store mosse (2002), 323,6 ha
- Verum (2002), 8,0 ha
- Värnsjön (2002), 275,9 ha totalt, varav 29,5 ha i Hässleholms kommun
- Vejshulta myr (2003), 100,7 ha
- Angsholmasjön (2004), 9,1 ha
- Brantaberg-Oreberg (2020), 15,1 ha
- Grottorna vid Ignaberga (2020), 0,1 ha
- Göingeåsen (2020), 185,4 ha
- Hovdala (2020), 255,1 ha

Naturreservat

Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. I Hässleholms kommun finns 14 naturreservat, samtliga statligt inrättade. Samtliga förvaltas av länsstyrelsen utom Ubbalt, vilket förvaltas av Hässleholms kommun. Årtalen inom parentes anger när de beslutades. Den sammanlagda arealen av naturreservaten är 676,0 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,53 %. För hela Skåne var andelen 3 % år 2019 (SCB, 2020). Naturreservaten visas på karta i bilaga 6.

- Maglö ekar (1976, utvidgat 2012), 11,7 ha
- Ubbalt (1977, utvidgat 2015), 88,6 ha
- Åraslövs mosse (2001, utvidgat 2020), 81,5 ha
- Gulastorp (2011), 18,6 ha
- Göingeåsen (2012, utvidgat 2020), 235,1 ha
- Tollaskogen (2014), 87,6 ha
- Isakstorp (2015), 15,2 ha
- Lur (2015), 20,8 ha
- Verum (2015), 16,4 ha
- Lunden (2017), 8,9 ha
- Norra Mellby (2017), 15,1 ha

- Östra Ejaröd (2017), 14,7 ha
- Brantaberg-Oreberget (2019), 38,0 ha
- Linderödsåsens nordsluttning (2020), 365,6 ha, varav 23,8 ha inom Hässleholms kommun

Biotopskyddsområden

Det finns två olika former av biotopskydd. Den ena innebär ett generellt skydd av följande biotoper i jordbrukslandskapet: allé, källa med omgivande våtmark, odlingsröse, pilevall, småvatten och våtmark, stenmur samt åkerholme. Den andra formen av biotopskydd gäller enskilda utpekade områden. Dessa får beslutas av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun. Enligt SCB (2020) fanns det 2019-12-31, 131 st biotopskyddade områden i Hässleholms kommun med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,19 %. Biotopskyddsområdena visas på karta i bilaga 6.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett tidsbestämt skydd (ofta 50 år), upprättat genom avtal mellan markägare och myndigheter. I Hässleholms kommun finns 37

områden med naturvårdsavtal (1997-2018) med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,19 %. Områden med naturvårdsavtal visas på karta i bilaga 6.

Växt- och djurskyddsområden

Växt- och djurskyddsområden är enklare att bilda än naturreservat. Ofta handlar det om beträdnadsförbud under del av året. Fågelskyddsområden är vanliga exempel. Växt- och djurskyddsområden påverkar inte markanvändningen. I Hässleholms kommun finns 6 växt- och djurskyddsområden med en sammanlagd areal på 272,8 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,21 %. Områden med naturvårdsavtal visas på karta i bilaga 6.

- Lillsjön (1966), 36 ha
- Svenstorpssjön (1966), 31 ha
- Finjasjön (1976), 0,8 ha (två öar)
- Vieåns nedre lopp (1982), 14 ha
- Store damm (1990), 164 ha
- Fåglasjö (1993, utökades 2010), 27 ha

Naturminnen

Naturminnen omfattar ofta mycket små områden. Det kan vara jätteekar, trädgrupper, flyttblock och jättegrytor. Många beslut togs för ganska länge sedan. I Hässleholms kommun finns åtta naturminnen. Naturminnena är för små för att kunna ses på en kommunkarta. Det finns anledning för länsstyrelsen att se över dessa naturminnen då inte alla värden finns kvar.

- Byasken, Ballingslöv (1922)
- Sju träd (numera två), Göingeholms gård (1926)
- Klövehallar, St. Öllstorps skog (1928)
- Sjuplanteböke, St. Öllstorps skog (1928)
- En ek, Kälkarp (1938)
- En alm, Lommarp (1955)
- Sparreken, Jeppatorp (1955)
- Sju tallar, Ballingslöv (1987)

Andel skyddade områden

Av Sveriges hela land- och sötvattensareal är 14,5 procent formellt skyddad (nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadspark, Natura 2000, naturvårdsavtal). I Skåne är motsvarande siffra för landareal 3,6 % (nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden) (SCB,2020).

Även om man räknar på lite olika sätt ligger Hässleholms kommun således under snittsiffrorna i Skåne och mycket under de nationella siffrorna. De skånska kommuner som har högst andel skyddad areal (andel av landyta) är Lund (18,4%), Höganäs (12,0%), Båstad (10,4%), Vellinge (10,9%), Ystad (8,4%), Tomelilla (8,0%) (SCB,2020). Ovanstående siffror visar på behovet av ökat skydd inom Hässleholms kommun. Här kan kommunen bidra genom att bilda kommunala naturreservat, se tidigare kapitel. Förutom ovanstående formella skydd avsätter många markägare skogsareal på frivillig väg. Vid certifiering av skog är detta ett krav. Gröna skogsbruksplaner innehåller kategorierna ”natur orörd” (NO) och ”natur skötsel” (NS). Tyvärr finns ingen arealuppgift för frivilliga avsättningar för Hässleholms kommun. Skogsstyrelsens statistik anger för 2020 att 24 100 hektar var skyddat genom frivilliga avsättningar i Skåne. LRF har angett att detta motsvarar knappt 7 procent av den produktiva skogsarealen i Skåne. Om genomsnittet skulle gälla för Hässleholms kommun så omfattas minst 5 000 hektar av detta frivilliga skydd (LRF:s remissvar för naturvårdsplanen). Även om frivillig avsättning av skog inte innebär ett garanterat skydd på lång sikt är det ett viktigt komplement till formella skydd.



Bild 19. Vieån, som här slingrar sig från i område 3077, öster om Verum, utgör ett fågelskyddsområde, sedan 1982. Här är det förbjudat för allmänheten att färdas eller vistas i asträckan under perioden 15 mars – 30 juni, häckningsperiod för många fåglar. Foto: Thomas Johansson

Summering av ovanstående skydd:			
	Antal	Areal (ha)	Andel (%)
Natura 2000	20	1935,7	1,52
Naturreservat	14	676,0	0,53
Biotopskyddsområden (-2019)	131	246	0,19
Naturvårdsavtal (1997-2018)	37	246	0,19
Växt- och djurskyddsområden	6	272,8	0,21
Överlappning		-371,9	-0,29
Summa		3004,6	2,37

► Riksintresse för naturvård

Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Dessa bestämmelser gäller dock enbart vid prövning av exploateringsföretag vid ändrad markanvändning. För pågående markanvändning, tex jord- och skogsbruk har bestämmelserna enbart en rådgivande funktion. Av denna anledning brukar inte riksintressen för naturvård räknas in bland skyddade områden, på samma sätt som ovan kategorier.

I Hässleholms kommun finns tolv områden av riksintresse för naturvård, samtliga beslut togs år 2000, se karta i bilaga 7:

- Bröna myr (339 ha)
- Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt (2 543 ha, varav delar i Osby kommun)
- Värjsjön (280 ha, varav huvuddelen i Örkelljunga kommun)
- Stensmyr – Vejshulta myr (1 543 ha, varav delar i Örkelljunga kommun)

- Fäjemyr (668 ha)
- Tykarpsgrottan (4 ha)
- Åraslövs mosse (63 ha)
- Ringelislätt (3 ha)
- Odlingslandskap på Linderödsåsen, bla delomr.
- Ella (5 052 ha, varav endast 1 ha i Hässleholms kommun)
- Lönnebjär (27 ha)
- Lunden (20 ha)
- Ballran (4 ha)



Bild 20. Kärknipprot är en av de orkidärter som växer på Åraslövs mosse. Foto: Janne Johansson



Bild 21. Åraslövs mosse omfattas av såväl naturreservat, Natura 2000 som riksintresse för naturvård. Foto: Thomas Johnsson

► Strandskydd

I miljöbalken 7 kap. 13§ står det att *”Strandskyddet gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”*

I större delen av Sverige gäller strandskyddet generellt 100 meter från strandlinjen. I Skåne har dock strandskyddet plockats bort på vissa ställen och utökats på andra. Strandskyddet gäller här inom utpekade områden, se bilaga 8. Att så mycket stränder är tillgängliga för allmänheten i Sverige och Skåne är ovanligt i ett europeiskt perspektiv.

Åtgärder inom jord- och skogsbruk berörs dock inte av strandskyddet. Strandskyddet har därmed en annan karaktär och brukar därför inte räknas till ovanstående skyddade områden.



Bild 22. Stora delar av Stora damm har ett utvidgat strandskydd på upp till 300 meter. Foto: Thomas Johansson

►Metodik

Tyngdpunkten i projektet har legat på områden med de högsta naturvärdena i kommunen, dvs klass 1 områdena. Samtliga klass 1 områden har återinventerats i fält. Över 120 områden har besökts. Vid inventeringen noterades ekologiska strukturer, naturtyper och kärlväxter. Intressanta fågelarter noterades också. Områdena dokumenterades med många foton. Ca en tredjedel av områdena har också fotograferats från luften med hjälp av drönare. Fokus lades också på att se på eventuella förändringar sedan 2005.

Ett stort fokus har också lagts på områdenas historiska bakgrund. Lantmäteriets historiska kartor har gått igenom och beskrivningar utifrån dessa har utförts. Här har också ett samarbete med Högskolan Kristianstad ägt rum. Studenter på landskapsvetarprogrammet har hjälpt till med att färdigställa många historiska kartor. Ortofoton (flygbilder) från olika år har också studerats inom projektet.

Uppgifter om sällsynta växt-, djur- och svamparter har framför allt hämtats från Artdatabankens artportal, se närmare under Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter i kapitlet Områdespresentationer.

Utifrån ovanstående information har, där så varit befogat, områdesgränser justerats, klassningar ändrats samt i vissa fall har områden plockats bort helt.

Klass 1 har mycket höga naturvärden
Klass 2 har höga naturvärden
Klass 3 har vissa naturvärden

Klassningen i klass 1-3 har bedömts med ett helhetsperspektiv där naturmiljöernas strukturer som olikåldrighet bland trädskiktet, förekomst av gamla träd och död ved varit viktiga, liksom artinnehåll (fler sällsynta arter ger högre värden) och historisk kontinuitet. Geologiska värden (ravin, rasbrant, basaltkupp, rullstensås) liksom kulturspår (tex fågata, kvarnar, stenbroar, fornlämningar) har höjt värdena. Även rekreationsmöjligheter

och bullerfrånvaro har haft positiv inverkan på helhetsbedömningen, medan ingrepp som tex markdräneringar, torvtäkter och gödselpåverkan dragit ned betyget. När det gäller vattendrag har forsar, fall och meandringar påverkat positivt, medan vandringshinder påverkat negativt.

Förutom områden i Naturvårdsprogrammet 2005 har även de delar av grönplan för Hässleholms tätort (2002) som hamnat utanför den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort (2020) utvärderats och lämpliga områden inventerats. Även områden som pekats ut i grönplan för Vinslöv (2004) samt ingått i skogsinventering för Tyringe (Malmqvist, 2012), har inordnats i naturvårdsplanens klassningar, där så har ansetts befogat. I ovanstående områden har både klass 1, 2 och 3 områden tillkommit.

Klass 2 och 3 områden i naturvårdsprogrammet (2005) har av tidsskäl inte fältinventerats. Dessa har istället granskats med hjälp av ortofoton (flygfoton). Då dessa är av betydligt högre kvalitet idag än det underlag som användes för naturvårdsprogrammet (svartvita ortofoton från 2000) så har vissa justeringar av gränser kunnat göras utifrån detta material. Vissa områden har också plockats bort. För beskrivning av klass 2- och 3-objekt hänvisas till databas framtagna i samband med naturvårdsprogrammet 2005.

En översyn över kommunens så kallade storområden har gjorts. Dessa har delvis justerats och kompletterats, se kapitlet Storområden. När det

gäller gränsdragning av storområden har klass 1-områden varit mest styrande, dock har även klass 2- och 3-områden haft viss påverkan där de är tätt förekommande.

Där naturvärden tydligt delas mellan två kommuner har klassade områden markerats även utanför Hässleholms kommun. Detta för att visa just det faktum att naturvärdena inte slutar vid gränsen och att man får en bättre uppfattning om helhetsperspektivet. Då endast en mindre del av ett större område ligger inom Hässleholms kommun har dock gränsen för det klassade området dragits vid kommungränsen, som tex för område 2307 (Värsjön). Även storområden går, med samma resonemang, ibland utanför kommungränserna.

Alla klassade områden (1-3), storområden och föreslagna kommunala tätortsnära naturreservat har

lagts in i kommunens kartportal (naturvårdsplan). Alla klass 1 områden har en områdespresentation vilka ligger som en pdf och är åtkomliga via den digitala kartan.

Hässleholms kommun arrangerade 2017 dialogmöten i Sösdala, Tyringe, Hästveda, Vittsjö, Bjärnum och Vinslöv. Vid dessa dialogmöten har information om den pågående uppdateringen av naturvårdsplanen presenterats och besökande har enskilt haft möjlighet till diskussioner om denna.

Följande personer har arbetat med att ta fram naturvårdsplanen:
- Lars-Erik Williams, projektledare, ekolog, Hässleholms kommun
- Janne Johansson, biolog, timanställd, Hässleholms kommun
- Anna Lindqvist, GIS-ingenjör, Hässleholms kommun



Bild 23. Frost och dimma över Finjasjön och Hovdala. Foto: Lars-Erik Williams

► Ordförklaringar

Dystrof sjö – brunvattensjö, humös sjö, vattnet brunfärgat av humuspartiklar.

Eutrof sjö – näringsrik sjö

Hårdvall – torr ängsmark

Hävda - att hävda ängs- och hagmarker innebär att årligen skörda växtligheten. Ängar hävdas genom att slås med skärande redskap som lie eller slåtterskär. Hagar hävdas med hjälp av betesdjur.

Högstubbe – stående, död trädstam

Indikatorart – växt- eller djurart som påvisar vissa förhållanden, tex att marken är kalkrik, att marken betats under lång tid, att marken är näringsfattig, mm.

Inmark – marker närmast byn i de oskiftade byarna, bestod främst av åkrar och ängar.

Låga – liggande, död trädstam

Mesotrof sjö – måttligt näringsrik sjö

Natura 2000 – Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Naturvårdsavtal – Naturvårdsavtal är ett tidsbestämt skydd (ofta 50 år), upprättat genom avtal mellan markägare och myndigheter.



Bild 25. Havsörn är ett exempel på en rödlistad art som har etablerat sig vid Finjasjön på senare år. Foto: Thomas Johnsson



Bild 24. Död ved är viktigt för biologisk mångfald. Liggande döda stammar (låg) samt stående döda träd i form av högstubbar, biter delvis olika organismer. Här i område 1127 Horrod. Foto: Janne Johansson

Nyckelbiotop – ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Oligotrof sjö – näringsfattig sjö

Ortofoto – en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet.

Rödlistad art – art som har en osäker framtida överlevnad. Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet.

Sidvall – fuktig ängsmark

Signalart – en art som indikerar skyddsvärda naturmiljöer

Skifte – jordreformer huvudsakligen under 1800-talet, tex storskifte, enskifte, laga skifte

Storområde – större område med höga naturvärden på landskapsnivå, genom hög förekomst av klass 1-3 områden (egen definition)

Torraka – stående dött, helt träd

Utmark – området utanför de oskiftade byarnas inmarker, här betade husdjuren. Inmark och utmark skildes åt genom stängsel.

► Litteraturlista

Göingebygdens Biologiska Förening (GBF). 2016. Naturguide Hässleholm, 52 pärlor.

Hässleholms kommun. 2000. Sjöanvändningsplan.

Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. 2002. Grönplan för park- och naturområden i Hässleholms tätort.



Bild 26. Ängsmetallvinge på åkervädd. Foto: Janne Johansson

Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. 2004. Grönplan för park- och naturområden i Vinslövs tätort. Underlag till översiktsplan.

Hässleholms kommun. 2005. Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. 2018. Framtidsplan för Hässleholms stad. För-
djupning av Hässleholms kommuns kommuntäckande översiktsplan.

Johnmark, Johan. 2015. Skötselplan för naturreservatet Verum. Länsstyrelsen Skåne.

Jordbruksverket. 2003. Indikatorarter – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker. Jordbruksverket, Rapport 2003:1.

Länsstyrelsen i Kristianstads län. 1983. Myrar i Kristianstads län.

Länsstyrelsen Skåne. 2012. Djur- och växtskyddsområden i Skåne län.

Malmqvist, A. 2012. Inventering, naturvärdesbedömning och skyddsvärda lavar. Skogar i Tyringe. Hässleholms kommun/Naturcentrum AB.

Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport – objekt i Götaland. Rapport 5670.

Olsson, K.-A. m.fl. (red.) 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.


Skogsstyrelsen. 2013-04-15. Signalarter. (Lista över signalarter. Tar upp kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter.)

SCB. 2020. Skyddad natur 2019-12-31. Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, MI 41 SM 2001.




Bild 27. Grönvit nattviol. Foto: Thomas Johansson


► Bilagor




Bilaga 1. Klass 1 områden.




Bilaga 2. Klass 1-3 områden. Klass 1 (grönt), klass 2 (rött), klass 3 (blått).




Bilaga 3. Storumråden (rödbrunrandiga) med spridningskorridorer (gröna).



Bilaga 4. Klass 1-3 + storumråden med spridningskorridorer.



Bilaga 5. Förändringar sedan naturvårdsprogram 2005. Nya områden (gulbruna), borttagna områden (rödbruna), uppklassade områden (blåa), nedklassade områden (rosa), områden med större gränsförändring (orange).



Bilaga 6. Natura 2000 (ockra), naturreservat (rödbrun), biotopskyddsområden (mörkgrön), naturvårdsavtal (lila), växt- och djurskyddsområden (grå). Obs, vissa skydd överlappar.



Bilaga 7. Riksjämningsnaturvård.



Bilaga 8. Strandskydd.

Bilaga 9. Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter.

Beteckningarna förklaras i kapitlet Områdesbeskrivningar.

alfågel (NT)	bred paljettdykare (fridlyst, N2000)	fiskgjuse (N2000)	gul strandlöpare (NT)
almlav (VU)	bredbrämad/mindre bastardsvärmare (NT)	fiskmås (NT)	gul vaxskivling (S)
ask (EN)	bredkantad dykare (fridlyst, N2000)	fisktärna (N2000)	guldlockmossa (S)
axveronika (NT, i)	bronsjordloppa (NT)	fjällsopp (S)	guldsandbi (NT)
backnejlika (i)	bronssopp (NT)	fjällvråk (NT)	gulfotshätta (S)
backruta (NT)	brun glada (N2000, EN)	flagellkvastmossa (S)	gullklöver (NT)
backsippa (fridlyst, VU, i)	brun kärrhök (N2000)	flat dammussla (NT)	gullpudra (S)
backsvala (VU)	brunag (NT)	flentimotej (NT)	gullrisbock (VU)
backtimjan (NT, i)	brunand (EN)	flikbålmossa (VU)	gullviva (fridlyst)
barbastell (fridlyst, N2000, NT)	brunlångöra (fridlyst, N2000, NT)	flodkräfta (N2000, CR, 1999)	gulnål (S)
barklöst sträfs (NT)	brushane (N2000, VU)	flodpärlmussla (fridlyst, N2000, EN)	gulsippa (S)
barkticka (S)	buskskvätta (NT)	flodsångare (NT)	gulskölding (S)
bergand (EN)	bågpraktmossa (S)	flugblomster (fridlyst, S)	gulsparv (NT)
bivråk (N2000)	bäckbräsmå (S)	flytsäv (NT)	gulvit renlav (N2000)
björktrast (NT)	bäcknejonöga (N2000)	flytvitmossa (N2000)	hasselsopp (S)
blanksvart trämyra (S)	<i>Cardiophorus asellus</i> (NT)	fläckig glansspinnare (NT)	havstrut (VU)
blek kraterlav (VU)	cinnoberspindling (NT)	fransfladdermus (fridlyst, N2000, NT)	havstulpanlav (S)
blekgult lavfly (NT)	citronfläckad kärtrollslända (fridlyst, N2000)	fransvitmossa (N2000)	havsörn (N2000, NT)
blodvaxskivling (S)	<i>Crossocerus exiguus</i> (NT)	fällmossa (S)	hedblomster (fridlyst, VU)
blå kärrhök (N2000, NT)	daggkåpa (i)	fältmalörtspetsvivel (NT)	hedblomsterstämval (EN)
blåhake (N2000)	daggkåpor (i)	glansfläck (S)	hedfrölöpare (NT)
blåmossa (N2000, S)	dammfladdermus (fridlyst, N2000, NT)	gles praktvitmossa (N2000)	hedsidenbi (NT)
blåsfliksmossa (S)	darrgräs (i)	granspira (NT, i)	hirsstarr (i)
blåsippa (fridlyst, S)	desmeknopp (NT)	granvitmossa (N2000)	hjärtstilla (VU)
blåsuga (i)	djupsvart brunbagge (EN)	gravand (NT)	hornuggla (NT)
blåsvart brunbagge (EN)	<i>Dorcatoma lepadinum</i> (S)	grov fjädermossa (S)	huggorm (fridlyst)
bläcksopp (S)	drillsnäppa (NT)	grynig filtav (NT)	humlekortvinge (NT)
bläsand (VU)	drågvitmossa (N2000)	grå klaffmätare (NT)	humlerotfjäril (NT)
bockrot (i)	dubbelbeckasin (N2000, NT)	grå renlav (N2000)	hussvala (VU)
bokfjädermossa (S)	dunmossa (S)	grå skärelav (S)	hylsnejlikesäckmal (VU)
bokkantlav (NT)	duvhök (NT)	grådådra (NT)	<i>Hypoxylon petriniae</i> (NT)
bokoxe (S)	dvärgbägarlav (NT)	gråskimlig fladdermus (fridlyst, N2000)	hålnunneört (NT)
bokspindling (NT)	dvärghäxört (S)	gråtrut (VU)	hårklomossa (fridlyst, N2000)
bokstumpbagge (NT)	dvärgmås (N2000)	gräsull (S)	hässleklocka (S)
bokvedblomfluga (NT)	dvärgpipistrell (fridlyst, N2000)	grön mosaikslända (fridlyst, N2000)	igelkotttröksvamp (S)
bokvårtlav (NT)	dystersopp (NT)	grönbenå (N2000)	iller (fridlyst, N2000)
bolmört (NT)	ejder (EN)	grönfink (EN)	isländsk rödspov (EN)
borstskölding (S)	ekbrunbagge (NT)	grönsångare (NT)	jordtistel (NT)
borstståg (NT, i)	ekspik (VU)	grönt hedmarksfly (NT)	jorduggla (N2000)
borstståtelskinnbagge (NT)	entita (NT)	grönvit nattviol (fridlyst, i)	jungfru Marie nycklar (fridlyst)
brandticka (S)	<i>Erotides cosnardi</i> (VU)	gul dropplav (NT)	jungfrulin (i)
bred groplöpare (NT)	finporing (VU)	gul hårgräsmossa (NT)	kalkkärrsgrynsnäcka (N2000, NT)

kambräken (S)	lindskål (S)	nejliksäckmal (EN)	rödstrupig piplärka (VU)
kandelabersvamp (NT)	liten lundlav (NT)	nordfladdermus (fridlyst, N2000, NT)	rödvingetrast (NT)
kantarellvaxskivling (S)	liten sönderfallslav (NT)	noshornsoxe (S)	rördrom (N2000, NT)
kantvitmossa (N2000)	liten ädellav (EN)	<i>Nysson interruptus</i> (EN)	rörsångare (NT)
kastanjesopp (NT)	ljungpipare (N2000)	nålbjörnbär (NT)	safsa (S)
kattfot (i)	lopplummer (fridlyst, N2000)	orangepudrad klotterlav (NT)	salskrake (N2000)
kavelhirs (NT)	loppstarr (NT)	ormbär (S)	sandnejlika (fridlyst, N2000, VU)
kentsk tärna (N2000, NT)	luktvädd (VU)	orre (N2000)	sandödlä (fridlyst, N2000, VU)
klasefibbla (NT)	lundarv (S)	oxtungsvamp (NT)	sankt Pers nycklar (fridlyst)
klippfrullania (S)	lundbräsmå (S)	parasitporing (VU)	savlundlav (EN)
klockgentiana (fridlyst, EN)	lundelm (S)	parknål (NT)	scharlakansskål (S)
klotgräs (VU)	lundvårlök (S)	<i>Philonthus lepidus</i> (NT)	<i>Scytinium lichenoides</i> (S)
klubbvitmossa (N2000)	lunglav (NT)	pilgrimsfalk (N2000, NT)	sexfläckig bastardsvärmare (NT)
knippfryle (i)	långarmssäckbagge (NT)	piskbaronmossa (S)	sexfläckig blombock (NT)
knoppvitmossa (N2000)	läderskål (S)	platt fjädermossa (S)	silversmygare (N2000, NT)
knyttingsäckmal (VU)	lömsk fingersvamp (NT)	<i>Plectophloeus nubigena</i> (NT)	silvertärna (N2000)
knägräs (i)	lönnlav (S)	prakttagging (EN)	sjötåtel (VU)
kopparödlä (fridlyst)	majviva (NT, i)	praktvitmossa (N2000)	skedand (NT)
koralltaggsvamp (NT)	mattlummer (fridlyst, N2000)	prästkraige (i)	skogsalm (CR)
korallticka (NT)	<i>Meligethes gagathinus</i> (NT)	pudrad kärrtrollslända (fridlyst, N2000)	skogsbräsmå (S)
kornig nållav (S)	millimetermossa (EN)	pungmes (CR)	skogsknipprot (fridlyst, S)
kornknarr (N2000, NT)	mindre bastardsvärmare (NT)	pärluggla (N2000)	skogskovall (i)
kortfotkremla (NT)	mindre blåvinge (NT)	rakhorndyvel (NT)	skogslind (S)
kortskaftad parasitspik (VU)	mindre flugsnappare (N2000)	rankstarr (S)	skogslysing (NT)
kransrams (S)	mindre hackspett (NT)	rapphöna (NT)	skogsnattviol (fridlyst)
kricka (VU)	mindre sångsvan (N2000)	revlummer (fridlyst, N2000)	skogsveronika (NT)
krusfrö (NT)	missne (S)	rikfruktig blemlav (S)	skogsödlä (fridlyst)
kruskantarell (S)	mjukdån (NT)	robust tickgnagare (S)	skrattmå (NT)
kråka (NT)	mjölfly (EN)	rosa lundlav (VU)	skräntärna (N2000, NT)
kungsfiskare (N2000, VU)	mjölig lundlav (VU)	rosenfink (NT)	skuggmossa (S)
kungsörn (N2000, NT)	murgröna (S)	roskarl (EN)	skuggsprötmossa (S)
kustlabb (NT)	mustasch-/tajgafladdermus (fridlyst, N2000)	rostfläck (S)	skärfläcka (N2000)
kvadratmott (NT)	myrspov (N2000, VU)	rostvitmossa (N2000)	skärmstarr (S)
käringtand (i)	myskbock (S)	rotfingersvamp (VU)	slättergubbe (N2000, VU, i)
kärrfibbla (S)	myskmadra (S)	rubinvitmossa (N2000)	slättersandbi (VU)
kärrkammossa (S)	månskärerotvecklare (NT)	röd gaffelmossa (EN)	smal frölöpare (NT)
kärrknipprot (fridlyst)	månviol (NT)	röd glada (N2000)	smal toffelmossa (VU)
kärrsälting (i)	mörk bäcklöpare (NT)	röd glansvitmossa (N2000)	smalnäbbad simsnäppa (N2000)
kärrvättespindel (NT)	mörk dunört (NT)	röd pysslinglav (VU)	smaragdfallbagge (NT)
lake (VU)	mörk solvända (VU)	rödgul trumpetsvamp (S)	smådopping (NT)
lappsparv (VU)	mörkgökbi (VU)	rödlänke (NT)	småfläckig sumphöna (N2000, VU)
ligusterfly (NT)	nattskärna (N2000)	rödspov (EN)	smålom (N2000, NT)

småtärna (N2000, NT)	större brunfladdermus (fridlyst, N2000)	trädlärka (N2000)	ängsnycklar (fridlyst)
småvänderot (VU, S)	större musöra (fridlyst, N2000, EN)	trädporella (S)	ängsskallra (i)
smörboll (i)	större trärfjäril (S)	tuvklotspindel (NT)	ängstarr (NT)
snok (fridlyst)	större vattensalamander (fridlyst, N2000)	tvåblad (fridlyst, S)	ängsvaxskivling (S)
snärjvitmossa (N2000)	större vitblärefly (NT)	tät praktvitmossa (N2000)	ängsvädd (i)
sommarfibbla (NT)	sumpvitmossa (N2000)	törnskata (N2000)	ärtsångare (NT)
sommargylling (EN)	svart rödstjärt (NT)	uddvitmossa (N2000)	ögontröstar (i)
sotnätfjäril (NT)	svart taggsvamp (NT)	ullvitmossa (N2000)	östersjötrut (VU)
sotvitmossa (N2000)	svartfläckad rödrock (NT)	utter (N2000, fridlyst, NT)	
sparvuggla (N2000)	svarthakad buskskvätta (VU)	vassångare (VU)	
spillkråka (N2000, NT)	svarthakedopping (N2000)	vattenfladdermus (fridlyst, N2000)	
springkorn (S)	svarthalsad dopping (EN)	vattenfräne (NT)	
sprängnästing (VU)	svartkråka (NT)	vaxnycklar (fridlyst)	
spröd vaxskivling (S)	svartsnäppa (NT)	vickerglasvinge (NT)	
spärrvitmossa (N2000)	svarttärna (N2000, VU)	vildlin (i)	
spärrvitmossa (N2000)	svartvit flugsnappare (NT)	vinbergssnäcka (N2000)	
spöklöpare (VU)	svinrot (NT, i)	vinterhämling (VU)	
stagg (i)	svärta (VU)	violettkantad guldvinge (NT)	
stare (VU)	sydfladdermus (fridlyst, N2000, NT)	vippärt (S)	
stenfalk (N2000, NT)	sydlig sotticka (NT)	vit stork (N2000, EN)	
stenporella (S)	sydpipistrell (fridlyst, N2000, VU)	vit vaxskivling (S)	
stiftklotterlav (NT)	sångsvan (N2000)	vitkindad gås (N2000)	
stjälkröksvamp (NT)	sävsparv (NT)	vitskivlav (S)	
stjärtand (VU)	tajgasädgås (VU)	vittåtel (NT)	
stor bandmossa (NT)	tallbit (VU)	vårstarr (NT)	
stor häxört (S)	talltita (NT)	vägtornsmätare (NT)	
stor knopplav (S)	tallvitmossa (N2000)	väpplingblåvinge (NT)	
stor revmossa (S)	tandrot (S)	västlig hakmossa (S)	
stor sotdyna (NT)	tandsnäcka (NT)	västlig husmossa (S)	
storlom (N2000)	tibast (S)	vätteros (S)	
storrams (S)	timmerskapania (EN)	åkerkål (NT)	
storspov (EN)	tjockskalig målarmussla (fridlyst, N2000, EN)	åkerväddsantennmal (NT)	
stortapetserarbi (NT)	tjäder (N2000)	ål (CR)	
strandlummer (fridlyst, N2000, NT)	tofsvipa (VU)	årta (EN)	
strandskata (NT)	toppvaxskivling (S)	ädelkronlav (VU)	
strandskinnarbagge (NT)	tornseglare (EN)	äka målarmussla (NT)	
strimvassfly (NT)	trana (N2000)	ängsfryle (i)	
strutbräken (S)	trastsångare (NT)	ängshavre (i)	
stubbhårsskuldrad	tretåig mås (EN)	ängshök (N2000, EN)	
rovfluga (VU)	trolldruva (S)	ängskovall (i)	
stubbspretmossa (S)	trollpipistrell (fridlyst, N2000)	ängsmetallvinge (NT)	
stäppsandbi (CR)	trubbfjädermossa (S)	ängsnattviol (fridlyst, NT)	

Bilaga 10. Förteckning över alla klass 1-områden.
Områden som står tillsammans har en gemensam områdesbeskrivning.

1020, 1021, 1022 Vedema	3037 Tydingen	4122 Järseke lövsumpskog
1024 Svärtingtorp	3041, 3228 Lursjön, Lursjönäs	4123 Åraslövs mosse
1026 Aggarpa myr	3042 Nedre Bjärlångens strand	4201, 4202, 4203 Brönnestadsån/Hovdalaån med
1029, 1034, 1038, 1039, 1040 Hörlingeån	3063 Bökhults myr	omgivning
1031 Hörja, ekskog	3070 Malseröd	4209 Dalleröd
1041, 1042, 1043 Röke å	3077 Vieån, Verum - Gubbarp	4400 Ballran
1044 Angsholmasjön	3081 Mölleröd	4405 Sjöviken vid Bosarpasjön
1102 Matteröds-Svenstorp	3083 Vieån, Mölleröd - Verum	4408 Bosarpasjön
1107 Myrarp	3086, 3087 Vieån, Gundrastorp - Malmsjön	445205 Ebbarp
1115 Vannaröd	3088 Malmsjöns strand	4455 Ynglingarum
1118, 1119, 4467 Lönnebjär	3102, 3124 Södre utmark, Smedeboda	4461, 4462 Göingeholm
1121 Brönnestad, betesmark i söder	3110 Västra Torup	4468 Lunden
1124, 1126 Björkeberga, ekskog/hagmarksskog	3111 Hissmossa	4502 Skeinge säteri
1127 Horröd	3118, 3125 Fåglasjö + Store damm	4503 Skeingesjön
1143 Myrarp, högmosse	3127 Hallen	4506, 4507 Malsjön med mader
1155 Maglö ekar	3215, 3216 Farstorpsån	5001 Ignaberga kalkbrott
2012, 2026, 2027 Havraljungaån	3222 Ballingslöv, gård vid sockengränserna	5002 Norra Mellby naturreservat
203602 Bröna myr	3227 Ballingslövssjön	5004 Göingeåsen, Hallarna - Tormestorp
2037 Ubbalt	3301, 3302 Hörlinge/Hovgården, gräsmarker	5005 Göingeåsen, naturreservat
2043 Vittsjön	längs Helgeå	5009 Finjasjön
2053 Vegesjö	3303, 3319, 4505 Helge å	5010 Ottarpa bjär
2117 Fäjemyr	3310 Hästmyr mosse	5014 Sanatorieskogen, Tyringe
220402, 220403 Tollaskogen	3311 Ekeröd, betesmark	
220601-220605 Vinneå	3312 Ekeröd, bokskog	
222001, 222002, 3018, 3217 Almaån	3314 Hörlinge, ekskog	
2221 Lommarpshäget	3316 Skeingeborg	
2301, 2405 Rammsjön, Algustorpasjön	3317 Hörlinge ängarW	
2302, 2304 Möllesjön, Hornsjön, Gårdsjön	4009 Adseke	
2307 Värsjön	4011 Ljungarum, grustag	
2311 Vejshulta myr	4028 Store mosse	
2312 Stensmyr	4034, 4402, 4403 Ljunga, betesmark	
2409 Hulshult	4040 Nävlinge, betesmark	
250401, 250402 Finjasjön NV, strandskog och	4044, 4046 Vinneå	
strandbete	4047 Blåsippeskogen i Lommarp	
250502 Hogabäcken	4050 Nävlinge kyrkoskog	
251101 Myrarp, norr	4053 Rammen, Nävlinge	
2605 Attarp	405402 Nävlinge bokskog	
3009 Kallsjön NV	4058 Näs	
3012 Rävninge	4104 Vanneberga, ädellöv i SO	
3013, 5010 Ottarpa bjär	4109 Järseke, sydost om Vanneberga	
3019 Ottarp/Skärseröd, betesmark	4115 Rosenlund	
3034 Långaröd	4120 Rövarekulan, Öllstorp	

