



Jörgen Nilsson
jorgen@harryskog.se

Anmälan om vattenverksamhet för att anlägga en våtmark på fastigheten Skeröd 3:7 i Hässleholms kommun

(SWEREF99 TM N/E: 6235398/421508)

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs.

Försiktighetsmått

Länsstyrelsen förelägger dig att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet:

1. Arbetsföretaget får inte utföras under perioden 1 april – 30 juni.
2. Utloppet ska utformas så att utflödet från våtmarken är minst lika stort som inkommande vattenflöde vid lågvattenföring (1 juni – 15 september).
3. Under perioder med högre vattenflöde än lågvattenföring, ska utflödet från våtmarken minst motsvara lågvattenföringen.
4. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i vattendraget. Arbeten som riskerar att medföra grumling i vattendraget ska begränsas till perioder med låg- och medelvattenföring.
5. Arbetet med den nya fåran ska i största möjliga utsträckning utföras i torrhet.
6. Beredskap ska finnas så att spridning av drivmedel och hydraul-, kylnings- och smörjprodukter förhindras i händelse av olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap. Drivmedel och hydraul-, kylnings- och smörjprodukter som är så skonsamma för vattenmiljön som möjligt ska användas.
7. Eventuell länsdumpning från arbetsområdet ska infiltreras på vegetationstäckt yta.
8. Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande organismer. Om till exempel sprängsten används där den kan innebära sådan risk, måste den vara behandlad så att skarpa eggar trubbats av, eller täckas över.

Om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från detta beslutsdatum ska du skicka in en ny anmälan till Länsstyrelsen.

Råd

Länsstyrelsen lämnar råd kring anläggandet för att skydda eller öka naturvärdena i samband med anmälda vattenverksamheter.

1. Utloppet till våtmarken bör utformas så att det är passerbart för vattenlevande organismer, åtminstone för vandrande fisk. Befintliga vägtrummor som idag utgör vandringshinder upp- och nedströms i förhållande till våtmarken är relativt enkla att åtgärda och därmed bör möjligheten kvarstå att göra hela diket passerbart igen i framtiden.
2. Om öar anläggs bör det göras i begränsad omfattning och med en krönhöjd på högst 10 cm över förväntad vattennivå. Öar bör placeras så att vattnet inte riskerar att kanaliseras. Flacka öar som ges möjlighet att översvämmas vid högvatten löper mindre risk att växa igen med buskar och sly, vilket ökar deras värde för markhäckande fågel och minskar behovet av underhåll.
3. Strandslänternas lutning bör inte vara brantare än 1:6; där vall är nödvändig för anläggningens funktion bör släntlutningen på vallens utsida inte vara brantare än 1:6. Flacka stränder minskar risken för olyckor och gynnar växt- och djurlivet. Långa strandzoner kan ge livsrum åt flera olika arter och ökar den biologiska mångfalden i området. Flacka stränder gör det också enklare att underhålla våtmarkerna.
4. Överskottsmassor bör jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar eller högar för att inte störa landskapsbilden.
5. Om buskar, träd eller vattenväxter kommer att planteras, bör lokala sorter användas av arter som naturligt förekommer i trakten, eftersom främmande arter av buskar, träd eller vattenväxter kan påverka naturmiljön negativt.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de utförs enligt anmälan och att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Dikets botten består av torv och du uppger att ingen förekomst av musslor och fisk är känd eller kan antas. Du bedömer att dikets naturvärden är ringa. Vandringshinder befinner sig både upp- och nedströms för den planerade våtmarken i form av vägtrummor. Länsstyrelsen bedömer att våtmarken som anläggs kommer att kompensera för skadorna som på diket som uppstår i samband med våtmarksanläggningen. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Enligt anmälan ligger våtmarken och området där schaktmassorna ska läggas ut inom svämplanet enligt svämplansanalys med buffert 2,5 m i höjddled. Svämplan, dvs det område som översvämmas vid regelbundet återkommande högvattenflöden, förekommer längs både små och stora vattendrag i Sverige. De innehåller några av våra mest produktiva och komplexa ekosystem. Samtidigt bidrar de med mycket värdefulla ekosystemtjänster och spelar en viktig roll för att dämpa höga flöden och näringstransporter i vattendragen, vilket kommer att bli än viktigare i framtiden då långvarig torka men även stora flödesmängder på kort tid förutspås. Svämplansanalyserna visar områden som blir översvämmade om vattendragets yta höjs med 1,5 respektive 2,5 meter. Buffringshöjden 1,5 meter är vald för att täcka in ytor som utmed de flesta vattendragen utgör naturliga svämplan, medan 2,5 meter är tänkt att användas för att visa på områden som översvämmas mera sällan.

Med hänvisning till våtmarkernas och schaktmassornas placering bedömer Länsstyrelsen att påverkan på svämplanet kommer att vara liten, och att Fredskogsåns förmåga att svämma över inte kommer att påverkas.

Försiktighetsmått

Länsstyrelsen beslutar att angivna försiktighetsmått ska vidtas vid utförandet av åtgärderna för att undvika negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Länsstyrelsen begränsar perioden för när arbetena får genomföras eftersom det under perioden 1 april till 30 juni finns en stor risk för att arbetsföretaget skulle orsaka skada för groddjur samt häckande fåglar som kan uppehålla sig i eller invid vattnet.

Rinnande vatten såsom åar, bäckar och diken utgör känsliga och värdefulla biotoper för en mängd organismer. Arbetsföretaget måste därför förhindra att organismer vid och nedströms åtgärden tar skada till följd av vattenbrist, grumling eller sedimentation som orsakats av din anmälda vattenverksamhet.

För att skydda vattenmiljön vid eventuellt haveri på arbetsmaskiner eller liknande, ska det finnas utrustning i form av länsar och absol (eller motsvarande) på plats under anläggningsskedet. Det ska även finnas rutiner för hanteringen av denna utrustning.

Vatten som pumpas upp från arbetsområdet kan innehålla mycket sediment. Om möjligt ska läns-pumpning från arbetsområdet infiltreras på vegetationstäckt yta för att undvika grumling och sedimentation i diket.

Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande organismer. Om sprängsten används måste stenen vara tumlad eller på annat sätt behandlad så att skarpa eggar trubbats av, eller täckas över. Detta för att minska risken för skada på bottenlevande fauna eller fisk som kan komma i kontakt med stenen.

Redogörelse för ärendet

Du har den 31 maj 2022 lämnat in en anmälan enligt 11 kap 9a § MB för återskapande av en våtmark på fastigheten Skeröd 3:7 i Hässleholms kommun. Anmälan har tidigare gjorts för våtmarken den 16 mars 2017 (dnr 535-7401-2017), men eftersom åtgärden ännu inte genomförts, och det framgår av dnr 535-7401-2017 att en ny anmälan ska skickas in till Länsstyrelsen om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, anmäler du den nu på nytt.

I anmälan uppger du följande:

En före detta våtmark återskapas genom schaktning på skogsmark samt dämning av befintligt skogsdike. Syftet med våtmarken är näringsrening och att gynna den biologiska mångfalden. Våtmarken får en vattenyta på ca 0,5 ha vid normalvattenstånd, och våtmarksområdet blir ca 2,1 ha stort. Det maximala vattendjupet kommer att bli ca 1,0 m och medeldjupet kommer att vara ca 0,5 m. Tillflödet av vatten till våtmarken består av grundvatten samt hela flödet från det befintliga skogsdiket, även utlopp sker till diket. Diket läggs delvis igen men leds ut i våtmarken i ett meandrande system. Dikets bredd är ca 2 m och djup ca 1,2 m och du uppger att det är vattenförande hela året, även om flödet är lågt vid torrperioder och vattenföringen kan upphöra i princip helt under högsommaren då nederbörden är väldigt låg. Botten- samt kantvegetationen består huvudsakligen av bredbladiga gräs och buskar. Schaktmassorna, ca 7 000 m³, ska användas för anläggning av halvöar samt läggas ut i anslutning till våtmarken. Halvöarna kommer att vara ca 0,5 m över marknivå med släntlutningar på ca 15-20 %. Halvöarna ska kunna underhållas med mindre slättermaskin. Vid låga vattenflöden kommer vattnet att kunna söka sig till en mittfåra i våtmarken. Som utlopp planeras ett öppet överfall som skapas genom att gräva ner stora stockar och plankor. Vid behov kan plankor lyftas bort för att kunna reglera vattennivån i våtmarken. Detta innebär att våtmarkens utlopp inte är passerbart för fisk vid låga vattenflöden.

Under grävningsarbetena ska ris läggas i diket som stoppar upp större mängder slam.

Arbetet sker under torrperiod.

Kommunen har yttrat sig i ärendet och har inga invändningar om åtgärden utförs i enligt anmälan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden upplyser om att ägaren eller brukaren av en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast ska underrätta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö (10 kap. 11 § MB). Sanering av förorenad mark ska anmälas till miljö- och stadsbyggnads-nämnden (28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Anmälan ska göras minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

Projektområdet ingår i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering, anmälan om avverkning av skog gjordes i samband med föregående anmälan. Skogsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och ser positivt på att våtmarken utökas enligt presenterat underlag utan ytterligare information att tillföra.

Trafikverket har yttrat sig i ärendet utan ytterligare synpunkter under förutsättning att ingen verksamhet sker närmare än 12 m från närliggande vägområde. Du har uppgett att ingen grävning kommer att ske närmare än 12 m från vägområdet.

Lagstiftning

Varje verksamhetsutövare är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.

För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB. Enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet (1998:1388) omfattas vissa mindre vattenverksamheter av anmälningsplikt och dessa verksamheter ska anmälas till Länsstyrelsen. Bland annat omfattas anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar av anmälningsplikt.

När en anmälan om vattenverksamhet är tillräckligt utredd kan Länsstyrelsen förelägga en verksamhetsutövare att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken. Det gör Länsstyrelsen med stöd av 23 § 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet också meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Övrig information

Detta beslut befriar dig inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.

En anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen är inte att betrakta som ett tillstånd till verksamheten. Detta innebär att om det uppkommer skada på enskilda eller allmänna intressen har Länsstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet, full möjlighet att agera mot en påbörjad verksamhet och till exempel förelägga om rättelse.

För att bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Det betyder att verksamhetsutövaren måste förfoga över vattenområdet antingen genom att han eller hon äger området, eller genom att det finns ett avtal eller överenskommelse upprättad med fastighetsägaren.

Skyldigheten att underhålla vattenanläggningar bör uppmärksammas (11 kap 17 § MB).

De planerade arbetena berör inga kända fornlämningar, men det kan finnas under mark dolda ej kända fasta fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturmiljölagen och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager med mera.

Du är ansvarig för att inga befintliga ledningar skadas (gas, el, tele, vatten etc.).

Inplantering av kräfter eller fisk kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen (kontakta Fiske- och restaureringsenheten).

Om du ska plantera träd eller buskar i samband med projektet, lämnar Länsstyrelsen gärna råd om lämpliga arter.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av vattenhandläggare Anna Walient med vattenhandläggare Saga Hedstigen Sundblad som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översiktskarta
3. Detaljerad karta
4. Svämplansanalys, 2,5 m buffert

Kopia till:

Strandberg i skogen (mastralmas@gmail.com)

Hässleholms kommun (kommunen@hassleholm.se)

Skogsstyrelsen (skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se)

Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se)

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.


Behöver du veta mer?


Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 17927-2022.

Länsstyrelsen
Skåne

Översiktskarta

2022-07-04







Länsstyrelsen
Skåne

Svämplansanalys

2022-07-04

