



Jörgen Nilsson
jorgen@harryskog.se

Anmälan om vattenverksamhet samt dispens från biotop- och strandskyddsbestämmelserna för att anlägga våtmark på fastigheten Skeröd 3:7 i Hässleholms kommun

(SWEREF99 TM N/E: 6235007/421263)

Beslut

Biotopskydd samt strandskydd

Länsstyrelsen beviljar dispens från bestämmelserna om biotopskydd respektive strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill bifogad karta anlägga en våtmark på fastigheten Skeröd 3:7 i Hässleholms kommun.

Som villkor för dispens gäller att

1. Allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området ska inte minska.
2. Det är förbjudet att sätta ut och utfodra änder utan föregående samråd med Länsstyrelsen.
3. Endast den yta, våtmarken och dess schaktmassor, tillhörande vall samt dess utloppskonstruktion upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet.
4. Intag av vatten till våtmarken får endast ske vid flöden som säkerställer att dikena nedströms våtmarkens intagspunkt inte torkar ut.
5. Utloppet ska utformas så att utflödet från våtmarken är minst lika stort som inkommande vattenflöde vid lågvattenföring (1 juni – 15 september).
6. Under perioder med högre vattenflöde än lågvattenföring, ska utflödet från våtmarken minst motsvara lågvattenföringen.
7. Arbetsföretaget ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga grumling och sedimentation i vattendraget. Arbeten som riskerar att medföra grumling i vattendraget ska begränsas till perioder med låg- och medelvattenföring.
8. Arbetet med den nya våtmarken ska i största möjliga utsträckning utföras i torrhet.
9. Beredskap ska finnas så att spridning av drivmedel och hydraul-, kylnings- och smörjprodukter förhindras i händelse av olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap. Drivmedel och hydraul-,

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

kylnings- och smörjprodukter som är så skonsamma för vattenmiljön som möjligt ska användas.

10. Eventuell länsdumpning från arbetsområdet ska infiltreras på vegetationstäckt yta.
11. Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande organismer. Om till exempel sprängsten används där den kan innebära sådan risk, måste den vara behandlad så att skarpa eggar trubbats av, eller täckas över.

Ett beslut om dispens upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag du fick del av beslutet.

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen har mottagit din anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken (MB).

Anmälan om vattenverksamhet föranleder inga åtgärder från Länsstyrelsens sida förutsatt att villkoren för biotop- och strandskyddsdispensen följs.

Råd

Länsstyrelsen lämnar råd kring anläggandet för att skydda eller öka naturvärdena i samband med anmäld vattenverksamhet.

1. Om öar anläggs bör det göras i begränsad omfattning och med en krönhöjd på högst 10 cm över förväntad vattennivå. Öar bör placeras så att vattnet inte riskerar att kanaliseras. Flacka öar som ges möjlighet att översvämmas vid högvatten löper mindre risk att växa igen med buskar och sly, vilket ökar deras värde för markhäckande fågel och minskar behovet av underhåll.
2. Strandslänternas lutning bör inte vara brantare än 1:6; där vall är nödvändig för anläggningens funktion bör släntlutningen på vallens utsida inte vara brantare än 1:6. Flacka stränder minskar risken för olyckor och gynnar växt- och djurlivet. Långa strandzoner kan ge livsrum åt flera olika arter och ökar den biologiska mångfalden i området. Flacka stränder gör det också enklare att underhålla våtmarkerna.
3. Överskottsmassor bör jämnas ut mjukt och inte läggas upp i markerade vallar eller högar för att inte störa landskapsbilden.
4. Om buskar, träd eller vattenväxter kommer att planteras, bör lokala sorter användas av arter som naturligt förekommer i trakten, eftersom främmande arter av buskar, träd eller vattenväxter kan påverka naturmiljön negativt.

Länsstyrelsens bedömning

Biotopskydd samt strandskydd

Berört dike är enligt anmälan ett ca 0,8 m djupt och 1 m brett dike. Vid torrperioder är flödet lågt men bedöms aldrig upphöra helt.

Att anlägga värdefulla våtmarker för att gynna den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet är av sådant allmänt intresse att Länsstyrelsen i detta fall anser att det finns särskilda skäl för att medge dispens enligt 7 kap 11 § MB. Den planerade våtmarken bedöms också kompensera för de skador som tillfälligt tillfogas det befintliga diket under förutsättning att villkoren i detta beslut följs.

Fastigheten Skeröd 3:7 är belägen inom ett område med förordnande om strandskydd (100 meters bredd). Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag i huvudsak är betesmark. Marken är utifrån Länsstyrelsens bedömning att betrakta som icke ianspråktagen. Terrängförhållandena på platsen möjliggör inte för en placering av våtmarken utanför det strandskyddade området.

Utifrån de handlingar som ni har skickat in och vad som kommit fram i ärendet i övrigt bedömer Länsstyrelsen att särskilda skäl finns för att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB. Länsstyrelsen anser att anläggandet av våtmarken för att gynna den biologiska mångfalden medför att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Om det finns särskilda skäl för att medge dispens, ska Länsstyrelsen även pröva om projektet strider mot strandskyddets syften. Det aktuella projektet bedöms inte hindra eller avhålla allmänheten från att nyttja markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms på lång sikt inte försämrats, utan tvärtom förbättras. Projektet bedöms därför inte strida mot strandskyddets syften.

Länsstyrelsen ska också ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. Detta enligt 7 kap 18 f § MB. I detta fall bestämmer Länsstyrelsen att endast den yta som våtmarken och dess massor upptar inom det strandskyddade området får tas i anspråk för ändamålet.

Länsstyrelsen bedömer att dispensen ska förenas med de villkor som anges i detta beslut eftersom utformningen av våtmarkens vattenyta och placeringen av massor har betydelse för strandskyddets syfte.

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

Villkor

Länsstyrelsen beslutar att angivna villkor ska vidtas vid utförandet av åtgärderna för att undvika negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området får inte påverkas negativt till följd av våtmarkens och schaktmassornas placering och utformning. Det för att inte hindra eller försvåra den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. Flacka slänter och mjukt utjämnade schaktmassor underlättar allmänhetens möjlighet att röra sig i området och minskar risken för olyckor.

Omfattande utsättning och utfodring av änder inom våtmarken kan leda till en tydlig ökning av närsalthalter i vattnet, vilket innebär en försämring av livsvillkoren för djur och växter nedströms våtmarken. Länsstyrelsen anser att användning av våtmarken för utsättning och utfodring av änder i jaktsyfte inte är ett sådant allmänt angeläget intresse som motiverar dispens från forskrifterna enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB. Därför gäller dispensen från strandskyddsbestämmelserna för anläggningen av våtmarken endast om villkor nr 2 om utsättning och utfodring följs.

Endast det område som våtmarkerna och dess schaktmassor upptar inom strandskyddsområdet på fastigheten Skeröd 3:7 får tas i anspråk för ändamålet, se bifogad karta.

För att garantera att diket nedströms intagspunkten till våtmarken inte torkar ut får vatten endast ledas in till våtmarken under perioder då flödet i det inkommande diket är så pass stort så att dikena nedströms våtmarkens intagspunkt inte torkar ut.

Rinnande vatten såsom åar, bäckar och diken utgör känsliga och värdefulla biotoper för en mängd organismer. Arbetsföretaget måste därför förhindra att organismer vid och nedströms åtgärden tar skada till följd av vattenbrist, grumling eller sedimentation som orsakats av din anmälda vattenverksamhet.

Utloppet ska utformas så att utflödet från våtmarken är minst lika stort som inkommande vattenflöde vid lågvattenföring. Detta för att säkerställa att biotopen nedströms inte torkar ut till följd av anlagd våtmark.

För att skydda vattenmiljön vid eventuellt haveri på arbetsmaskiner eller liknande, ska det finnas utrustning i form av länsar och absol (eller motsvarande) på plats under anläggningsskedet. Det ska även finnas rutiner för hanteringen av denna utrustning.

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

Vatten som pumpas upp från arbetsområdet kan innehålla mycket sediment. Om möjligt ska länspumpning från arbetsområdet infiltreras på vegetationstäckt yta för att undvika grumling och sedimentation i diket.

Material som används får inte riskera att skada fisk eller bottenlevande organismer. Om sprängsten används måste stenen vara tumlad eller på annat sätt behandlad så att skarpa eggar trubbats av, eller täckas över. Detta för att minska risken för skada på bottenlevande fauna eller fisk som kan komma i kontakt med stenen.

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de villkor och försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Enligt anmälan ligger våtmarken och området där schaktmassorna ska läggas ut inom svämplanet enligt svämplansanalys med buffert 1,5 m i höjddled. Svämplan, dvs det område som översvämmas vid regelbundet återkommande högvattenflöden, förekommer längs både små och stora vattendrag i Sverige. De innehåller några av våra mest produktiva och komplexa ekosystem. Samtidigt bidrar de med mycket värdefulla ekosystemtjänster och spelar en viktig roll för att dämpa höga flöden och näringstransporter i vattendragen, vilket kommer att bli än viktigare i framtiden då långvarig torka men även stora flödesmängder på kort tid förutspås. Svämplansanalyserna visar områden som blir översvämmade om vattendragets yta höjs med 1,5 respektive 2,5 meter. Buffringshöjden 1,5 meter är vald för att täcka in ytor som utmed de flesta vattendragen utgör naturliga svämplan, medan 2,5 meter är tänkt att användas för att visa på områden som översvämmas mera sällan.

Med hänvisning till våtmarkens och schaktmassornas placering bedömer Länsstyrelsen att påverkan på svämplanet kommer att vara liten, och att åns förmåga att svämma över inte kommer att påverkas.

Redogörelse för ärendet

Ni har den 31 maj 2022 lämnat in en anmälan enligt 11 kap 9a § MB för anläggande av en våtmark på fastigheten Skeröd 3:7 i Hässleholms kommun. I anmälan hänvisar ni till anmälan som ni lämnat in den 16 mars 2017 angående vattenverksamhet samt ansökan om dispens från strandskydds- och biotopskyddsbestämmelser med DNR 521-7381-2017

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

och 535-7348-2017. Åtgärden blev inte genomförd inom fem år av vilket skäl ny anmälan skickades in.

I anmälan uppges följande:

En våtmark anläggs genom schaktning och dämning på åkermark.

Våtmarken ska ha en vattenyta på 1,7 ha och ett våtmarksområde på ca 2,3 ha.

Det maximala djupet ska vara 1 meter och medelvattendjupet 0,5 meter.

Våtmarken ska vara konstruerad med djupare partier med ett djup på 1 meter och en bredd på 2 meter. Släntlutningarna upp till de grundare partierna ska vara 15-20 %. Våtmarken ska förses med vatten via ett inkommande dike från öster. Hela flödet leds in och diket blir en del av våtmarken. Det aktuella diket är ca 80 cm djupt och 1 meter brett och hyser enligt sökande enbart ringa naturvärden. Ingen förekomst av fisk eller musslor är känd eller kan antas. Vegetationen i botten av diket och på dikeskanterna består framför allt av bredbladiga gräs. Diket har en medelvattenföring på ca 0,001 m³ per minut och har vid torrperioder lågt flöde. Diket bedöms dock aldrig helt torka ut. Diket förgrenas strax innan den planerade våtmarken. Efter anläggningen bedöms vattenflödet i grenen mot våtmarken minska varvid dikena nedströms intagspunkten inte bedöms torka ut till följd av anläggningen. Vattennivån i de nedströms liggande dikena bedöms öka med ca 20 cm. Utloppet kommer bestå av en munk i dammvallen.

Schaktmassorna beräknas uppgå till totalt 4500 m³ varav ca 2500 m³ används i de planerade dammvallarna. Den maximala höjden på dammvallen kommer att vara ca 1,2 meter. Detta på ett kortare parti vid munken. Medelhöjden på dammvallen blir ca 1 meter. Övriga schaktmassor ska fördelas på ett ca 0,3 hektar område där de dels ska bredas ut i anslutning, dels användas för att anlägga öar i våtmarken. Matjorden ska inte banas av där massorna läggs ut, utläggningen av massor blir ca 0,5 meter.

Öar i våtmarken kommer anläggas ca 0,5 meter över befintlig marknivå med släntlutningar på 15-20 %.

Knippen med ris som stoppar upp och samlar sediment ska placeras i diket, riset kommer att bytas ut efter behov. När det inte längre är problem med sedimentflykt från våtmarken ska riset tas bort. Samtliga ytor som blottläggs vid anläggandet ska sås i med lämplig gräsblandning. Detta ska sedan få ligga en växtsäsong innan vatten släpps på områdena så att vegetationen tar sig.

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

Du har informerat berörd granne på fastighet Mala 6:36, 6:38 om den planerade våtmarken som inte har något att invända.

Planerad åtgärd ligger inom båtnadsområde för *Skeerödsåns regleringsföretag* (1918). Du har informerat dikningsföretaget om planerna som inte har något att invända

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot att anmälan godtas under förutsättning att våtmarken anläggs enligt anmälan.

Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har inga synpunkter på sökt åtgärd.

Projektet ligger inom följande områden:

- Strandskyddat område

Lagstiftning

Varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.

Biotopskydd och strandskydd

Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras inom sådana små mark- eller vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Detta framgår av 7 kap 11 § MB. De särskilt skyddsvärda biotoperna anges i bilaga 1 till 5 § Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat öppna diken. Om särskilda skäl finns för att medge en dispens, kan kompensationsåtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas, i viss mån utgöra ersättning för den biotop som skadas genom åtgärden.

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § MB till att *långsiktigt* trygga förutsättningarna för *allmansrättslig tillgång till strandområden*, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 18 a § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl och dispensen avser ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap i MB. En dispens ska enligt 7 kap 26 § MB vara förenlig med strandskyddets syften.

I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 § MB att *"Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade..."*. Denna övergripande bestämmelse ska vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl. a 7 kap MB.

Om dispens meddelas ska Länsstyrelsen ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. Detta framgår av 7 kap 18 f § MB.

Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § MB tidsbegränsas och förenas med villkor. Dispensen får även förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång som åtgärden medför i biotopen, vilket framgår av 16 kap 9 § 3 p MB.

Vid prövning av en ansökan om dispens eller tillstånd enligt 7 kap MB ska Länsstyrelsen göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap 25 § MB. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Vattenverksamhet

För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB. Enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet (1998:1388) omfattas vissa mindre vattenverksamheter av anmälningsplikt och dessa verksamheter ska anmälas till Länsstyrelsen. Bland annat omfattas anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar av anmälningsplikt.

När en anmälan om vattenverksamhet är tillräckligt utredd kan Länsstyrelsen förelägga en verksamhetsutövare att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken. Det gör Länsstyrelsen med stöd av 23 § 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet också meddela de

2022-07-11

535-17946-2022

521-18691-2022

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Övrig information

Detta beslut befriar dig inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.

En anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen är inte att betrakta som ett tillstånd till verksamheten. Detta innebär att om det uppkommer skada på enskilda eller allmänna intressen har Länsstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet, full möjlighet att agera mot en påbörjad verksamhet och till exempel förelägga om rättelse.

För att bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Det betyder att verksamhetsutövaren måste förfoga över vattenområdet antingen genom att han eller hon äger området, eller genom att det finns ett avtal eller överenskommelse upprättad med fastighetsägaren.

Skyldigheten att underhålla vattenanläggningar bör uppmärksammas (11 kap 17 § MB).

Den underhållsskyldige för en dammanläggning innehar ett strikt ansvar för de skador som uppstår nedströms till följd av ett dammhaveri enligt 11 kap 18 § MB.

De planerade arbetena berör inga kända fornlämningar, men det kan finnas under mark dolda ej kända fasta fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturmiljölagen och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager med mera.

Du är ansvarig för att inga befintliga ledningar skadas (gas, el, tele, vatten etc.).

Inplantering av kräfter eller fisk kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Observera att utsättning av kräfter eller fisk inte tillåts i våtmarker som anläggs med stöd av miljöinvestering.

Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen lämnar besked om vilka regler som gäller stöd från landsbygdsprogrammet för anläggning och skötsel av våtmarker.

När du anlagt din våtmark, kan din areal för beräkning av arealstöd, olika miljöstöd etc. påverkas vid din nästa ansökan.

Om du har gårdsstöd där våtmarken planeras informerar Länsstyrelsen om att kriterierna för gårdsstöd måste vara uppfyllda under hela stödåret (1 januari - 31 december) för att du ska behålla din rätt till gårdsstödet på den aktuella ytan. Anläggs våtmark under innevarande år ska areal motsvarande våtmarkens yta dras tillbaka från gårdsstödet.

Om du ska plantera träd eller buskar i samband med projektet, lämnar Länsstyrelsen gärna råd om lämpliga arter.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Johan Wagnström med vattenhandläggare Valentina Zülsdorff som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översiktskarta
3. Detaljerad karta
4. Svämplansanalys

Kopia till:

Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)

Ombud Strandberg i skogen (mastralmas@gmail.com)

Hässleholm kommun (kommunen@hassleholm.se)

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.


Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 17946-2022.

Länsstyrelsen
Skåne

Översiktskarta

2022-07-11




Teckenförklaring



Markering

1:50 000


0 0,5 1 2 Km



Länsstyrelsen
Skåne

Svämplansanalys

2022-07-11



Teckenförklaring

1:7 500

0 0,07 0,15 0,3 Km



Markering



LstM Svämplansanalys, Beräknad mittfåra



LstM Svämplansanalys, Buffert 1,5 m i höjdd



LstM Svämplansanalys, Buffert 2,5 m i höjdd